

Kilka wskazówek przed podróżą

OGÓLNE

- Postaraj się aby podróż była dla psa możliwie przyjemna, aby wywołać u niego pozytywne skojarzenia!
- Pochwal psa, jeśli zachowuje się dobrze!
- Po pierwsze potrenuj z psem wsiadanie i wysiadanie z samochodu.
- Następnie możesz zabrać psa na krótką przejażdżkę zakończoną miłym akcentem, jak długi spacer lub zabawa. Stopniowo wydłużaj czas podróży!
- Szczególnie w początkowym okresie unikaj nagłych zmian prędkości, ostrych zakrętów, hałasu!
- Bezpiecznym rozwiązaniem może być odpowiedniej wielkości skrzynka lub koszyk dla psa.

PRZED PODRÓŻĄ

- Podaj psu lekkostrawną karmę, szczególnie przy dłuższej podróży! Jeżeli twój pies ma skłonności do wymiotów, będzie lepiej jeśli go nie nakarmisz! Podaj mu jednak wodę!
- Rozpyl **D.A.P.** SPRAY w skrzynce, na postaniu psa lub bezpośrednio w samochodzie na około 15 minut przed wejściem psa. Rozpyl poprzez 8-10 krotne naciśnięcie pompki. Spryskaj ponownie po 1.5-2 godzinach lub gdy zachodzi taka potrzeba.
- Przestrzegaj również wskazówek swojego lekarza weterynarii, jeżeli zaleci coś dodatkowo!

PODCZAS PODRÓŻY

- Odzywaj się do swojego psa spokojnym, kojącym głosem, a jeżeli nie stwarza to niebezpieczeństwa głaszcz go!
- Od czasu do czasu wpuść do samochodu nieco świeżego powietrza!
- Nigdy nie pozostawiaj psa samego w samochodzie!
- W przypadku dłuższej podróży, rób przystanki co 2 godziny aby wypuścić psa i podać mu wodę. Podczas tych przerw możesz ponownie aplikację **D.A.P.** SPRAY.



D.A.P.[®]
Dog Appeasing Pheromone



Innowacja w przestrzeni...



D.A.P.[®] SPRAY

Dobre samopoczucie – Uspokojenie



D.A.P.[®] SPRAY: Nowa postać feromonów kojących dla psów

D.A.P.[®] w postaci dyfuzora jest już znany ze swojej skuteczności w rozwiązywaniu problemów behawioralnych związanych ze stanami lękowymi psów.

Dzięki nowej postaci, D.A.P.[®] SPRAY pojawiają się nowe możliwości zastosowania psich feromonów uspokajających. Można je teraz wykorzystać w miejscach, gdzie nie ma dostępu do gniazdka elektrycznego, np. na zewnątrz pomieszczeń.

Podobnie jak w przypadku dyfuzora, skuteczność i bezpieczeństwo D.A.P.[®] SPRAY potwierdzono w badaniach klinicznych.

Lęk lokomocyjny



Lęk lokomocyjny może być wynikiem strachu przed samochodem lub przed podróżowaniem samochodem, a przyczyna strachu tkwi w braku doświadczenia (np. szczenięta) lub w negatywnym doświadczeniu (np. wypadek). Szczególnym rodzajem przykrego doświadczenia jest choroba lokomocyjna, u której podstawy leży nadwrażliwość zmysłu równowagi. Nieprzyjemności związane z chorobą lokomocyjną mogą rozwinąć u psów strach przed podróżowaniem (lęk lokomocyjny). Bez względu na przyczynę, panika związana z jazdą stanowi nie tylko utrudnienie, ale też zagrożenie dla psa i kierującego.

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wykazały, że lęk psów przed podróżowaniem jest postrzegany jako problem przez 38.2% właścicieli

CHOROBA LOKOMOCYJNA A STRACH PRZED PODRÓŻĄ

CHOROBA LOKOMOCYJNA	ETIOLOGIA	LĘK LOKOMOCYJNY (strach przed podróżą)
nadwrażliwość zmysłu równowagi		brak doświadczeń lub złe doświadczenia
nadmierne ślinienie, nudności, wymioty + strach przed podróżowaniem jako następstwo tych złych doświadczeń	OBJAWY	ślinienie, wymioty, dyszenie, drżenie, ucieczka, ukrywanie się, brudzenie
leczenie (anty-histaminowe, przeciwwymiotne) + psie feromony uspokajające w celu eliminacji paniki będącej następstwem choroby lokomocyjnej	ROZWIĄZANIE	zapobieganie poprzez wczesne treningi odczulanie jeśli problem jest ugruntowany psie feromony uspokajające w zapobieganiu i rozwiązywaniu już istniejących problemów

D.A.P.[®] SPRAY dla rozwiązania problemu lęku lokomocyjnego

Feromony uspokajające dodają psom otuchy co sprawia, że pies jest zrelaksowany i pewny siebie. Mimo oddziaływania czynników stresujących, pies powinien czuć się komfortowo nawet podróżując samochodem.

- Naturalne rozwiązanie
- Brak objawów ubocznych
- Brak przeciwwskazań
- Łatwość stosowania



Czy to naprawdę działa?!


W Wielkiej Brytanii behawiorysty przeprowadzili badanie na 32 psach, które odbyły przynajmniej 4 podróże samochodem, a ich właściciele zaobserwowali u nich objawy lęku w czasie jazdy. Podczas badań właściciele odbyli ze swoimi psami 4 przejażdżki samochodem. Każda przejażdżka trwała przynajmniej 15 minut. Oprócz właściciela i psa, w samochodzie mogła przebywać jeszcze jedna osoba. W grupie pierwszej w samochodzie rozpylono D.A.P.[®], a w grupie drugiej płyn obojętny. Na miejsce przeznaczone dla psa rozpylono osiem dawek, dodatkowe dwie w powietrze wewnątrz samochodu. Właściciele informowali o zmianach po każdej podróży.

Najczęściej wymieniane objawy lęku lokomocyjnego

Ślinienie	75%
Wymioty	72%
Dyszenie	63%
Niepokój	56%
Drżenie	47%

D.A.P.[®] wpłynął pozytywnie na wszystkie 5 objawów lęku przed podróżowaniem.

W porównaniu z sytuacją początkową objawy uległy redukcji lub eliminacji u 56-80% badanych psów.



D.A.P.[®] wewnątrz i na zewnątrz: dyfuzor może być stosowany wewnątrz pomieszczeń, a spray zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz



D.A.P.[®] dyfuzor Wewnątrz



FOBIA DŹWIĘKOWA
• strach przed fajerwerkami, burzą

LĘK SEPARACYJNY STRES ADAPTACYJNY
• nowy szczeniak, pies ze schroniska

STRESUJĄCE SYTUACJE
• wizyty gości, przeprowadzka, wakacje, rekonwalescencja

D.A.P.[®] SPRAY Na zewnątrz



LĘK LOKOMOCYJNY
• samochód, autobus, pociąg itp...

NOWE SYTUACJE
• w lecznicy, hotelu dla psów

STRESUJĄCE SYTUACJE
• pierwsze wyjście szczeniaka na zewnątrz