

Fajerwerki i petardy

Reakcją wielu psów na głośne dźwięki są następujące objawy:

- drżenie, ślinienie się,
- dyszenie, ukrywanie się,
- szukanie właściciela,
- chęć ucieczki,
- wycie, szczekanie.

D.A.P.[®] uwalniając feromony, w naturalny i bezpieczny sposób pomaga łagodzić objawy niepokoju.

Feromony uspokajające

Psy komunikują się nie tylko za pomocą węchu, słuchu i wzroku, ale również za pomocą feromonów. Feromony są związkami chemicznymi służącymi wymianie informacji pomiędzy osobnikami tego samego gatunku.

Gruczoły łojowe bruzdy mlecznej karmiącej suki wydzielają feromony poprawiające więź między szczeniakiem a matką i zapewniają bezpieczeństwo oraz komfort. Pod wpływem feromonów szczenięta uspokajają się i mimo nieznanego i budzącego strach bodźców czują się bezpiecznie i chętnie odkrywają nieznaną im świat.

Nazwa D.A.P.[®] to skrót od Dog Appeasing Pheromone (psie feromony uspokajające) ponieważ produkt firmy Ceva zawiera syntetyczny odpowiednik tych feromonów.

D.A.P.[®] działa na psy uspokajająco, kojąco, a także pokrzepia i dodaje im otuchy.

Badania wykazały, że uspokajające właściwości tych feromonów utrzymują się również u psów dorosłych. Wpływają one pozytywnie na równowagę emocjonalną i relacje z otoczeniem.

Według badań weterynaryjnych D.A.P.[®] zachowuje wszystkie właściwości naturalnych feromonów uspokajających wydzielanych przez suki i dzięki temu może być skutecznie stosowany w terapii następujących zaburzeń behawioralnych:

- fobia dźwiękowa (fajerwerki, burza),
- lęk separacyjny (destrukcyjne zachowania psa pozostawionego w domu),
- stres adaptacyjny (adopcja szczeniaka, przeprowadzka).


Skuteczność

Badania skuteczności przeprowadzono w Anglii, gdzie D.A.P.[®] jest powszechnie stosowanym preparatem w sezonie pokazów fajerwerków. Właściciele 30 psów wykazujących objawy stresu w czasie pokazów fajerwerków pogrupowali objawy według częstotliwości ich występowania i stopnia nasilenia. Dwa tygodnie przed corocznym pokazem fajerwerków w mieszkaniach właścicieli badanych psów włączono dyfuzory D.A.P.[®].

Po tym pokazie właściciele ocenili zaobserwowane zmiany w występowaniu i nasileniu objawów klinicznych (rys. 1) Po zastosowaniu dyfuzorów D.A.P.[®] znacznie spadło nasilenie objawów i częstotliwość występowania 9 z 14 objawów.

Skuteczność D.A.P.[®] w redukowaniu objawów klinicznych

ilość psów wykazujących objawy



70% właścicieli było zadowolonych lub bardzo zadowolonych z efektów działania.

Ponadto 80% wyraziła chęć ponownego zastosowania D.A.P.[®] w przyszłości.